



FORMULAIRE
FTHYG-53546
Indice :
Révision : 01/04/2023
Page 1 sur 1

FICHE TECHNIQUE

EXPCRT wip	
------------	--

Essuie-mains pliés Z - SX





DEFINITION / DESTINATION

Essuie-mains pliés enchevêtrés Z, aspect gaufré collé.utilisation dans les les distributeurs feuille à feuille. Plutôt destiné au milieu médical.

Positionnement: toilettes, cabinets ou laboratoires.

- ✓ Pure pâte de cellulose double épaisseur gaufrée-collée.
- ✓ Grande résistance et tenue des plis optimale.
- ✓ Distribution facile feuille à feuille pour une consommation réduite.

Neicretellee	Référence	EXW010022	Gencod	2700178234265
--------------	-----------	-----------	--------	---------------

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Laize		22,5 cm	22,5 cm	
Dimensions	Longueurs	Formats	22,5 cm	130	
	Qualité ouate	Couleur	Pure ouate de cellulose	Blanche	
	Blancheur		> 82%	> 82%	
	Traitement WS		Oui	Oui	
	Aspect		Gaufré collé	Gaufré collé	
	Nombre de plis		2	2	
	Grammage par plis		16 gr/m²	16 gr/m²	
	Conditionnement		Carton	Carton	
Conditionnement	Unité de vente	Carton	20 fourreaux	20 fourreaux	
	Poids Net	Pack	3 KG 979	3 KG 979	
	Palette	Europe	80x120 cm	80x120 cm	
	PCB	Palette	40	40	