

**DPVE727**



GANT TRICOT POLYAMIDE SPANDEX - PAUME NITRILE/PU + PICOTS

Réf. DPVE727



### Caractéristiques produit

Polyamide/Spandex. Enduction nitrile/polyuréthane sur paume et bout des doigts. Picots nitrile sur paume. Jauge 15.

Support : Polyamide/Spandex.  
Enduction : nitrile/polyuréthane.  
Picots : nitrile.

**COLOR**  
Gris-Noir

**SIZE**  
07, 09

### Utilisations produit - Risques



Usure



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique



Industrie minière



Secteur éolien

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Picots :

- Meilleure prise d'objet
- Antidérapant



Jauge 15 :

- Très bonne dextérité et finesse de travail

Enduction Nitrile/Polyuréthane :

- Allie performances du nitrile (résistant aux huiles) et les performances du polyuréthane (souplesse de travail & confort accru)
- Très bonnes performances mécaniques



## Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

2: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

1: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



Références

Références	Code barre	COLOR	SIZE		
DPVE727NO07	3295249183394	Gris-Noir	07	120	6
DPVE727NO09	3295249183400	Gris-Noir	09	120	6